



220800340001



产 品 质 量

检 验 报 告

No: 2025QF04247

委托单位: 哈尔滨陶洛斯服装有限责任公司

产品名称: 学生服

检验类别: 委托检验

哈尔滨检验检测认证集团有限公司

2025年10月21日

检验检测专用章

哈尔滨检验检测认证集团有限公司

检 验 报 告

报告编号No. 2025QF04247

第1页 共6页

样品名称	学生服		
委托单位	哈尔滨陶洛斯服装有限责任公司	商标 (标称)	/
供样单位	哈尔滨陶洛斯服装有限责任公司	单价	/
生产单位 (标称)	哈尔滨陶洛斯服装有限责任公司	生产日期 或批号	/
规格型号	/	样品数量	1套
检验类别	委托检验	取样方式	送样
收样日期	2025/10/13	报告日期	2025/10/21
检验依据	GB/T31888-2015 、 GB31701-2015		
检验结论	该产品依据GB/T31888-2015 、 GB31701-2015标准检验，共检10项，所检项目均符合标准要求。		
备注	仅检测主面料		

批准:

张海燕

审核:

张海燕

编制:

高研

检验检测认证集团
检验检测专用章

检验检测专用章



哈尔滨检验检测认证集团有限公司

检 验 报 告 附 页

No. 2025QF04247

第2页 共6页

序号	检验项目		技术要求	实测值	单项结论	检验依据
1	纤维含量 %	上装	棉: 95 ± 5 氨纶: 5 ± 5	棉: 94.6 氨纶: 5.4	合格	GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01057.3-2007
		下装	聚酯纤维: 28 ± 5 棉: 67.5 ± 5 氨纶: 4.5 ± 5	聚酯纤维: 28.5 棉: 67.2 氨纶: 4.3	合格	GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01057.3-2007
2	甲醛 mg/kg	上装	≤ 75	未检出	合格	GB/T 2912.1-2009
		下装	≤ 75	未检出	合格	
3	pH值	上装	4.0~8.5	6.6	合格	GB/T 7573-2009
		下装	4.0~8.5	6.6	合格	
4	异味		不允许	无	合格	GB 18401-2010
5	耐摩擦色牢度 级	上装	干摩擦 $\geq 3-4$	4-5	合格	GB/T 3920-2008
			湿摩擦 ≥ 3	4-5	合格	
		下装	干摩擦 $\geq 3-4$	4-5	合格	
			湿摩擦 ≥ 3	4-5	合格	
6	耐水色牢度 级	上装	色泽变化 $\geq 3-4$	4-5	合格	GB/T 5713-2013



哈尔滨检验检测认证集团有限公司

检 验 报 告 附 页

No. 2025QF04247

第3页 共6页

序号	检验项目			技术要求	实测值	单项结论	检验依据
6	耐水色牢度级	上装	棉布沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	GB/T 5713-2013
			涤纶沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
		下装	色泽变化	$\geq 3-4$	4-5	合格	
			棉布沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
			涤纶沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
7	耐酸汗渍色牢度级	上装	色泽变化	$\geq 3-4$	4-5	合格	GB/T 3922-2013
			棉布沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
			涤纶沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
		下装	色泽变化	$\geq 3-4$	4-5	合格	
			棉布沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
			涤纶沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
8	耐碱汗渍色牢度级	上装	色泽变化	$\geq 3-4$	4-5	合格	GB/T 3922-2013
			棉布沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	



哈尔滨检验检测认证集团有限公司

检验报告附页

No. 2025QF04247

第4页 共6页

序号	检验项目		技术要求	实测值	单项结论	检验依据	
8	耐碱汗渍色牢度 级	上装	涤布沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	GB/T 3922-2013
		下装	色泽变化	$\geq 3-4$	4-5	合格	
			棉布沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
			涤布沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格	
9	接缝强力 N	裤后裆缝	≥ 140	190	合格	GB/T 13773.1-2008	
10	可分解致癌芳香胺染料 mg/kg	4-氨基联苯	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	GB/T 17592-2024	
		联苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格		
		4-氯-邻甲苯氨	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格		
		2-萘胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格		
		邻氨基偶氮甲苯	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格		
		5-硝基-邻甲苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格		



检 验 报 告 附 页

No. 2025QF04247

第5页 共6页

序号	检验项目		技术要求	实测值	单项结论	检验依据
10	可分解致癌 芳香胺染料 mg/kg	对氯苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	GB/T 17592-2024
		2,4-二氨基苯甲醚	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		3,3'-二氯联苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		3,3'-二甲基联苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	

序号	检验项目		技术要求	实测值	单项结论	检验依据
10	可分解致癌 芳香胺染料 mg/kg	4, 4'-二氨基二苯醚	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	GB/T 17592-2024
		4, 4'-二氨基二苯硫醚	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		邻甲苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		2, 4-二氨基甲苯	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		2, 4, 5-三甲基苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		邻氨基苯甲醚	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		4-氨基偶氮苯	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		2, 4-二甲基苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	
		2, 6-二甲基苯胺	禁用	上装：未检出 下装：未检出	合格	



以下空白

注 意 事 项

- 1、检验报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、检验报告涂改无效,无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
- 5、对于送样委托检验,检验结果仅对来样负责。
- 6、委托检验报告的检验结论仅对客户所送样品负责。对报告中其它内容不承担核实责任,由于客户提供的样品及信息不实而导致的一切后果均由客户负责。

地 址: 哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦24层

电 话: 0451-51872220

邮政编码: 150006